

MARCLEAN ESTANQUE GUATERO (MEG)

- Estanque Cerrado sin estructura de soporte, que una vez lleno adquiere su forma final tipo almohada o guatero.
- Es de rápido y fácil despliegue.
- Bajo peso y volumen de transporte reducido.
- Todas sus uniones son por termo fusión.
- Válvulas de acople rápido.

MODELOS MEG (ESTANQUE MARCLEAN tipo GUATERO)						
MODELO	Capacidad	Dimensiones		Valvulas de Bola		Tapa de Registro
		m		Cant.	Medida	Cant.
	m3	Ancho	Largo			
MEG-1000	1	1,90	1,90	1	de 3/4"	1
MEG-2000	2	1,80	2,70	1	de 3/4"	1
MEG-4000	4	2,40	3,10	2	de 3/4"	1
MEG-6000	6	3,00	3,00	2	de 3/4"	1
MEG-7500	7,5	3,40	3,40	2	de 3/4"	1
MEG-9500	9,5	3,70	3,70	2	de 3/4"	1
MEG-11000	11	3,70	4,10	2	de 1"	1
MEG-13000	13	3,70	4,70	2	de 1"	1
MEG-19000	19	4,60	4,50	2	de 1"	1
MEG-23000	23	4,90	4,70	2	de 1"	1
MEG-29000	29	5,50	5,20	2	de 1"	1
MEG-38000	38	5,90	6,20	2	de 2"	1
MEG-57000	57	7,60	7,00	2	de 2"	1
MEG-76000	76	6,70	8,20	2	de 2"	1
MEG-95000	95	7,00	10,70	2	de 2"	1
MEG-190000	190	6,90	19,40	2	de 2"	1
MEG-378000	378	28,00	10,00	2	de 2"	1
MEG-500000	500	33,00	14,00	2	de 2"	1
MEG-757000	757	28,00	19,00	2	de 2"	1
MEG-1000000	1000	38,00	21,00	2	de 2"	1



MARCLEAN ESTANQUE AUTOSOPORTANTE

- Estanque Abierto sin estructura de soporte, que una vez lleno adquiere su forma final tipo pera.
- Es de rápido y fácil despliegue.
- Bajo peso y volumen de transporte reducido.
- Todas sus uniones son por termo fusión.
- Válvulas de acople rápido.

MODELOS MEA (MARCLEAN ESTANQUE AUTOSOPORTANTE)							
MODELO	CAP	DIAM EXT	DIAM. COLLAR	Altura	Volumen Embalado	Válvulas	
	[m ³]	[m]	[m]	[m]	[m ³]	Cant	Medida
MEA-2000	2	2,30	1,40	0,97	0,6	1	de 3/4"
MEA-4000	4	3,00	1,80	0,97	0,6	1	de 3/4"
MEA-6000	6	3,70	2,40	0,97	0,7	1	de 3/4"
MEA-7500	8	3,80	2,70	0,97	0,7	1	de 3/4"
MEA-9500	10	4,60	3,20	0,97	0,8	1	de 3/4"
MEA-11000	11	4,90	3,60	0,97	0,8	1	de 1"
MEA-13000	13	4,50	3,50	1,18	0,9	1	de 1"
MEA-15000	15	5,50	4,30	1,21	0,9	1	de 1"
MEA-19000	19	5,50	3,81	1,21	1	1	de 1"
MEA-23000	23	5,80	4,26	1,21	1,2	1	de 1"
MEA-28500	29	6,00	4,57	1,21	1,3	1	de 1"
MEA-38000	38	7,00	3,90	1,52	1,4	1	de 2"
MEA-45000	45	8,22	4,26	1,52	1,7	1	de 2"
MEA-57000	57	7,62	5,80	1,67	1,8	1	de 2"
MEA-76000	76	9,40	7,11	1,67	2,5	1	de 2"
MEA-95000	95	11,30	7,11	1,67	2,7	1	de 2"



Materiales de Construcción

- Los estanques Flexibles son construidos en membranas de poliéster recubiertas en PVC de las siguientes características:
- Espesor 0,9 mm
- Peso: 1100 gr/m²
- Tratamiento Ultravioleta
- Tratamiento Anti hongo

Diseño y materiales.

Las barreras de contención de MARCLEAN están fabricadas con poliéster recubierto en PVC fundido de alta densidad, lo que proporciona una barrera de alta calidad resistente a hidrocarburos, productos químicos, intemperie y rayos UV.

La adherencia de las uniones se realizan con radio frecuencia, conservando las propiedades mecánicas originales del tejido. Poseen excelente estanqueidad y acabado uniforme.

Despliegue rápido y seguro.

Los estanques Flexibles tiene un tiempo de despliegue muy extremadamente rápido, lo que permite tener un estanque en pocos minutos dispuesto para ser llenado.

La operación de armado es sencilla, requiriendo máximo 2 operarios previamente capacitados, dependiendo del tamaño del estanque
El almacenamiento es reducido, al ser flexible y sin estructura.

